

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

КНМ 34250041000111967133 / 2025068127 от 28.08.2024



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)
(наименование контрольного (надзорного) органа)

«04» июля 2025 г., 16 час.00 мин.
(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области
(400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 50 б, тел. 24-36-41, факс 24-36-47)
(место составления акта)

Акт выездной проверки (плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Резниковым Евгением Владимировичем №554 от 10.06.2025г., КНМ 34250041000111967133 / 2025068127 от 28.08.2024

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Вдовиной Дарьей Дмитриевной—заместителем начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);
эксперты (экспертные организации):

1) Михайлина Д.А. — врач отделения по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков, врач по общей гигиене;

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», аттестат аккредитации ФБУЗ от 26.10.2016г. № RA.RU.710056 выдан Федеральной службой по аккредитации в качестве Органа инспекции; аттестат аккредитации ФБУЗ № RA.RU. 21BO03 от 18.09.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 400063, Волгоград, ул. им. композитора Танеева, д. 14

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА" (оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей), 400063, Волгоград, ул. им. композитора Танеева, д. 14; ОГРН: 1023404366248, Дата присвоения ОГРН: 11.12.2002, ИНН: 3448019761, КПП: 344801001, ДИРЕКТОР: Нуртдинова Дания Динаровна

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «17» июня 2025г., 13 час. 50 мин.

по «04» июля 2025 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось

с 27» июня 2025 г. 09 часов 00 мин по «04» июня 2025 г. 16 часов 00 мин

основание: письмо ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» вх.от 26.06.2025 № 34-20-04/4-7570-2025г. Решение о приостановлении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия от 27.06.2025г. № 554 /1

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 17.06.2025 02 час 00 мин; 26.06.2025г. 00 час 30мин; 04.07.2025г. 00 час 30мин

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)

действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «17» 06.2025г., 13 час. 50 мин.

по «17»06.2025 г., 15 час. 50 мин.

по месту 400063, Волгоград, ул. им. композитора Танеева, д. 14

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 17.06.2025г., проверочный лист
указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2) Истребование документов

в следующие сроки:

с «17» 06.2025г., 13 час. 50 мин.

по «17»06.2025 г., 15 час. 50 мин.

по месту 400063, Волгоград, ул. им. композитора Танеева, д. 14

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

3) Отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с «26» 07.2025г., 14 час. 00 мин.

по «26»07.2025г., 14час. 30 мин.

по месту 400063, Волгоград, ул. им. композитора Танеева, д. 14

По результатам которого составлен: протокол отбора смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность от 26.06.2025г.,

4) Инструментальное обследование

в следующие сроки:

с «26» 07.2025г., 14 час. 00 мин.

по «26»07.2025г., 14час. 30 мин.

по месту 400063, Волгоград, ул. им. композитора Танеева, д. 14

По результатам составлены: протокол проведения измерений физических факторов от 26.06.2025г, протокол гигиенической оценки параметров микроклимата № 1822 от 27.06.2025г.

5)Испытания

в следующие сроки:

с «26» 06.2025г., 15 час. 00 мин.

по «27»06.2025г., - час. - мин.

по месту Волгоградская область, г.Волгоград, ул. Ангарская, д.13

По результатам которого составлен: протокол испытаний и заключение № 18351 от 27.06.2025 (вх.№ 15410 от 02.07.2025)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) приказ о назначении на должность руководителя юридического лица;

2) приказ о назначении на должность лиц, присутствующих при проведении административных процедур в ходе проведения проверки;

3) утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников;

4) договора с поставщиками питьевой воды, копии документов, подтверждающих безопасность и качество, соответствие обязательным требованиям упакованной (бутилированной) питьевой воды

(при использовании):

5) договора на проведение дератизации и дезинсекции, вывоз ТБО, акты выполненных работ, контроль эффективности;

6) медицинская документация, справки о состоянии здоровья детей;

7) распорядок дня детей;

8) Копии документов по контролю за питанием (ведомость контроля за рационом питания, приказ об организации работы бракеражной комиссии, журнал бракеража готовой продукции (при наличии));

9) Копии документов, подтверждающих проведение обследования технического состояния системы вентиляции, с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха;

10) Копия программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, а также документов, подтверждающих ее исполнение, в т.ч. с лабораторными исследованиями (при наличии).

11) Графики проведения влажной уборки помещений, генеральной уборки и дезинфекции; инструкции на применяемые моющие и дезинфицирующие средства;

12) документы, подтверждающие последнее проведение осмотров детей на педикулез, чесотку, исследование на кишечные простозоозы, энтеробиоз и гемелипидоз.

13) личные медицинские книжки с отметкой о прохождении медицинских обследований и лабораторных исследований, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; сведения о профилактических прививках.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Проведена плановая выездная проверка в отношении МОУ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА" (оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей), 400063, Волгоград, ул. им. композитора Танеева, д. 14; ОГРН: 1023404366248, Дата присвоения ОГРН: 11.12.2002, ИНН: 3448019761, КПП: 344801001, ДИРЕКТОР: Нуртдинова Дания Динаровна. СЭЗ № 34.12.01.000.М.000188.01.25 от 31.01.2025

В соответствии с приказом № 67-ОД от 25.11.2024г. «Об открытии лагеря с дневным пребыванием «Сверстник» при МОУ ЦДТ Красноармейского района» с 02.06.2025 по 27.06.2025 года на базе МОУ ЦДТ Красноармейского района организована работа лагеря с дневным пребыванием детей в период каникул для 30 детей, с 2-кратным питанием и режимом пребывания — до 14.30. Организована работа 1 отряда.

Для игровой деятельности и занятий по интересам здания выделено: 2 кабинета кружков «изостудия» и «биология», спортивный зал, рекреационные помещения – холл со сценой, театральная студия.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве № 1 от 09.12.2024. питание детей лагеря «Сверстник» организовано на базе МОУ «Средняя школа № 117». Пищеблок работает на продовольственных полуфабрикатах. Организатор питания — ООО «Виво Маркет» согласно контракту на оказание услуг общественного питания № 3627/ЦДТ от 26.05.2025г.

Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими работниками ГУЗ «Детская поликлиника № 16» по договору №12 от 28.12.2024г. Временная изоляция заболевших детей в период работы лагеря предусмотрена в отдельном кабинете.

Для спортивно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий в лагере и игровой деятельности детей используются помещения ЦДТ. Собственная территория для прогулок не предусмотрена.

Вывоз мусора осуществляется ООО «ЭкоЦентр» по договору №3407/1934 от 09.01.2025г. Используется общедомовой контейнер для сбора мусора и пищевых отходов с крышкой, расположенный на контейнерной площадке с твердым покрытием. Водоснабжение холодной и горячей водой централизованное. Канализация централизованная. Отделка помещений соответствует гигиеническим требованиям.

Отделка потолка (армстронг) в холле не соответствует гигиеническим требованиям, а именно имеет следы протеканий, в холле часть стены (стена около окна) имеет дефекты покрытия (сколы и трещины краски), что не позволяет проводить ежедневную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в полном объеме.

В здании для лагеря с дневным пребыванием детей оборудованы 3 туалета, отдельные для девочек и мальчиков, туалет для персонала. Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, кожными антисептиками, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование в туалетах в рабочем состоянии.

При проверке обязательных требований к уборочному инвентарю установлено, что уборочный инвентарь (тряпки, ведра, швабры) промаркирован. Генеральные уборки проводятся еженедельно. Инструкции по приготовлению и использованию растворов моющих и дезинфицирующих средств имеются. Уборка помещений осуществляется ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно графику.

Все помещения имеют естественное освещение. Светопроемы помещений, предназначенных для размещения лагеря, оборудованы тканевыми шторами и москитными сетками, в холле окно обеспечено москитной сеткой с дефектами. Стекла в оконных рамах чистые. Остекление окон в помещении пребывания детей (кабинет «биология») выполнено из стекла с трещинами. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Есть фрамуги для проветривания помещений.

Питьевой режим организуется посредством бутилированной воды с использованием кулера. Питьевая вода имеет декларацию о соответствии.

Дезинсекционные, дератизационные работы проводит ИП Тюх. В.Г. по договору №18 от 09.01.2025г.

Количество сотрудников, направленных для работы в лагерь - 4 человека, представлено 4 личных медицинских книжек, гигиеническое обучение пройдено. Записи о прививках в соответствии с национальным календарем в личные медицинские книжки не внесены в полной мере.

Все дети имеют отметки о допуске их в лагерь педиатром, проведенных обследованиях на энтеробиоз, чесотку, педикулез. Справки детей содержат сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями, внесенные не ранее чем за 3 рабочих дня до направления в лагерь.

При исследовании пробы: 1-8. Смывы с объектов внешней среды в МОУ ЦДТ Красноармейского района, по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, уд.им. Композитора Танеева, д. 14 яйца гельминтов не обнаружены

Параметры микроклимата в игровой №1 МОУ ЦДТ Красноармейского района по адресу: 400063, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. композитора Танеева, д.14; с учетом расширенной неопределенности соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Не произведено исследование проб воды из кулера, в соответствии с предписанием № 925-10-25 от 10.06.2025, так как на момент отбора на вышеуказанном объекте отсутствовал запас питьевой воды.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

Нарушений не выявлено:

ст.ст. 11,15, 16, 17,19, 22, 24, 27, 28, 29, 32,34 Федеральный закон РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»;

Пункт 1.4., Пункт 1.12., Подпункт 2.1.1., Пункт 2.1, Подпункт 2.2.1., Пункт 2.2., Подпункт 2.2.2., Пункт 2.2., Подпункт 2.2.3., Пункт 2.2., Подпункт 2.2.4., Пункт 2.2., Подпункт 2.2.5., Пункт 2.2., Подпункт 2.2.6., Пункт 2.2., Подпункт 2.3.2., Пункт 2.3., Подпункт 2.4.6.1., Пункт 2.4, Подпункт 2.4.6.2., Пункт 2.4., Подпункт 2.4.6.3., Пункт 2.4., Подпункт 2.4.7., Пункт 2.4., Подпункт 2.4.8., Пункт 2.4., Подпункт 2.4.9., Пункт 2.4., Подпункт 2.4.11., Пункт 2.4., Подпункт 2.4.12., Пункт 2.4., Подпункт 2.4.13., Пункт 2.4., Подпункт 2.5.1., Пункт 2.5, Подпункт 2.5.2., Пункт 2.5, Подпункт 2.6.1., Пункт 2.6., Подпункт 2.6.2, Пункт 2.6., Подпункт 2.6.3., Пункт 2.6., Подпункт 2.6.4., Пункт 2.6., Подпункт 2.6.5., Пункт 2.6., Подпункт 2.6.6., Пункт 2.6., Подпункт 2.7.1., Пункт 2.7., Подпункт 2.7.2., Пункт 2.7., Подпункт 2.7.4., Пункт 2.7., Подпункт 2.7.5., Пункт 2.7., Подпункт 2.8.1., Пункт 2.8., Подпункт 2.8.2., Пункт 2.8.,

Подпункт 2.8.4., Пункт 2.8., Подпункт 2.8.5., Пункт 2.8., Подпункт 2.8.6., Пункт 2.8., Подпункт 2.8.9., Пункт 2.8., Подпункт 2.8.10., Пункт 2.8., Подпункт 2.9.1., Пункт 2.9., Подпункт 2.9.2., Пункт 2.9., Подпункт 2.9.3., Пункт 2.9., Подпункт 2.9.4., Пункт 2.9., Подпункт 2.9.6., Пункт 2.9., Подпункт 2.9.7., Пункт 2.9., Подпункт 2.11.1., Пункт 2.11., Подпункт 2.11.2., Пункт 2.11., Подпункт 2.11.3., Пункт 2.11., Подпункт 2.11.4., Пункт 2.11., Подпункт 2.11.5., Пункт 2.11., Подпункт 2.11.6., Пункт 2.11., Подпункт 2.11.7., Пункт 2.11., Подпункт 2.11.8., Пункт 2.11., Подпункт 2.11.9., Пункт 2.11., Подпункт 3.12.1., Пункт 3.12., Подпункт 3.12.2 Пункт 3.12., Подпункт 3.12.3., Пункт 3.12., Подпункт 3.12.4., Пункт 3.12., Подпункт 3.12.5., Пункт 3.12.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020;

Другое/ прочее 2.1., Другое/ прочее 2.2., Другое/ прочее 2.3., Другое/ прочее 2.4., Другое/ прочее 2.5., Другое/ прочее 2.6., Другое/ прочее 2.7., Другое/ прочее 2.8., Другое/ прочее 2.9., Другое/ прочее 2.10., Другое/ прочее 2.11., Другое/ прочее 2.12., Другое/ прочее 2.13., Другое/ прочее 2.14., Другое/ прочее 2.15., Другое/ прочее 2.16., Другое/ прочее 2.17., Другое/ прочее 2.18., Другое/ прочее 2.19., Другое/ прочее 2.20., Другое/ прочее 2.21., Другое/ прочее 2.22., Другое/ прочее 2.23., Другое/ прочее 2.24., Другое/ прочее 3.1., Другое/ прочее 3.2., Другое/ прочее 3.3., Другое/ прочее 3.4., Другое/ прочее 3.7., Другое/ прочее 3.8., Другое/ прочее 3.10., Другое/ прочее 3.13., Другое/ прочее 4.6., Другое/ прочее 4.7., Другое/ прочее 5.1., Другое/ прочее 5.2., Другое/ прочее 8.1.2., Другое/ прочее 8.1.2.3., Другое/ прочее 8.1.2.5., Другое/ прочее 8.1.3., Другое/ прочее 8.1.4., Другое/ прочее 8.1.7., Подпункт 8.1.9, Пункт 8., Другое/ прочее 8.1.10., Другое/ прочее 8.2.1., Другое/ прочее 8.2.2., Другое/ прочее 8.2.3., Другое/ прочее 8.4.2., Другое/ прочее 8.4.3., Другое/ прочее 8.4.4., Другое/ прочее 8.4.5., Другое/ прочее 8.4.6., Другое/ прочее 8.7.1, Другое/ прочее 8.7.2., Другое/ прочее 8.7.4., Другое/ прочее 8.7.3., Другое/ прочее 8.7.4., Другое/ прочее 8.7.5., Другое/ прочее 8.7.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 27.10.2020;

Пункт -, Глава III, Другое/ прочее Таблицы 3.1-3.18, Пункт -, Глава VI, Другое/ прочее Таблицы 6.1-6.20 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или(или) безвредности для человека факторов среды обитания" 28.01.2021;

Пункт 5, Глава II, Пункт 13, Глава II, Пункт 18, Глава II, Пункт 58, Глава II, Пункт 62, Глава II, Пункт 74, Глава II, Пункт 75, Глава II, Пункт 98, Глава III, Пункт 12, Глава II, Пункт 14, Глава II, Пункт 15, Глава II, Пункт 16, Глава II, Пункт 17, Глава II, Пункт 20, Глава II, Пункт 21, Глава II, Пункт 24, Глава II, Пункт 26, Глава II, Пункт 27, Глава II, Пункт 30, Глава II, Пункт 31, Глава II, Пункт 36, Глава II, Пункт 39, Глава II, Пункт 40, Глава II, Пункт 85, Глава III, Пункт 88, Глава III, Пункт 99, Глава III, Пункт 101, Глава III, Пункт 108, Глава III, Пункт 109, Глава III, Пункт 110, Глава III, Пункт 111, Глава III, Пункт 112, Глава III, Пункт 113, Глава III, Пункт 114, Глава III, Пункт 115, Глава III, Пункт 116, Глава III, Пункт 117, Глава III, Пункт 810, Глава VIII, Пункт 970, Глава X, Пункт 971, Глава X, Пункт 995, Глава X, Пункт 986, Глава X, Пункт 998, Глава X, Пункт 999, Глава X, Пункт 1001, Глава X, Пункт 1358, Глава XV, Пункт 1557, Глава XVIII, Пункт 1558, Глава XVIII, Пункт 1617, Глава XIX, Пункт 1618, Глава XIX, Пункт 3364, Глава XLIII, Пункт 4188, Глава XLVI СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» 28.01.2021;

Пункт 76, Глава 4, Пункт 77, Глава 4, Пункт 78, Глава 4, Пункт 79, Глава 4, Пункт 80, Глава 4, Пункт 81, Глава 8, Пункт 82, Глава 4, Пункт 84, Глава 4, Пункт 85, Глава 4, Пункт 86, Глава 4, Пункт 87, Глава 4, Пункт 88, Глава 4, Пункт 89, Глава 4, Пункт 90, Глава 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» от 28.01.2021.

Раздел 3, Раздел 5, Раздел 7., Пункт 12, Глава IV Евразийская экономическая комиссия: Решение Ко-миссии Таможенного союза от 2017-06-23 №45 «ТР ЕАЭС 044/2017.

Технический регламент Евразийского экономического союза. О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»;
 Часть 3, Статья 23, Часть 1, Статья 23, Часть 2, Статья 23, Часть 4, Статья 23, Часть 1, Статья 24, Часть 8, Статья 24, Часть 5, Статья 24, Часть 6, Статья 24, Часть 7, Статья 24, Часть 2, Статья 24, Часть 3, Статья 24, Часть 4.1, Статья 24, Часть 3, Статья 25, Часть 2.2., Статья 25, Часть 1, Статья 25, Часть 2.1, Статья 25, Часть 2, Статья 25, Часть 2, Статья 27, Часть 1, Статья 27, Часть 1, Статья 37, Часть 1, Статья 38, Часть 3, Статья 38, Часть 4, Статья 38, Часть 2, Статья 38 Федеральный закон от 2002-12-27 №184-ФЗ «О техническом регулировании»

Пункт 1. Другое/ прочее Порядок Приказ ФОИВ от 2021-12-06 №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;

-- в нарушение п. 64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» - сотрудник Глушенко Е.А. имеет личную медицинскую книжку с несвоевременными сведениями о прививке против дифтерии и столбняка от 25.02.2015 при необходимости ревакцинации против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации- нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

-- в нарушение пп.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"-отделка потолка (армстронг) в холле не соответствует гигиеническим требованиям, а именно имеет следы протеканий, в холле часть стены (стена около окна) имеет дефекты покрытия (сколы и трещины краски), что не позволяет проводить ежедневную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в полном объеме- нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

-- в нарушение пп.2.7.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – контроль температуры воздуха в помещении, предназначенных для пребывания детей и молодежи (холл) не осуществляется с помощью термометров- нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

-- в нарушение пп.2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" остекление окон в помещении пребывания детей (кабинет «биология») выполнено из стекла с трещинами - нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

-- в нарушение пп.2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" окно в помещении холла открываемое в летний период обеспечено москитной сеткой с дефектами (дыра).- нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

-- в нарушение пп.2.9.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний в хозяйствующем субъектом не проводится контроль за дезинфекцией, а именно в помещениях пребывания детей не фиксируется работа по проведению дезинфекции воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха (отсутствует график/журнал работы рециркуляторов, в соответствии с инструкциями по их применению) - нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия) - нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)


13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 17.06.2025г.
- 2) Фотоматериалы от 17.06.2025г.
- 3) Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, утвержденный Приказом Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а так же за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных видов работ или оказание отдельных видов услуг».
- 4) Протокол отбора смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность от 26.06.2025г.
- 5) протокол проведения измерений физических факторов от 26.06.2025г,
- 6) протокол гигиенической оценки параметров микроклимата № 1822 от 27.06.2025г.

протокол испытаний и заключение № 18351 от 27.06.2025 (вх. № 15410 от 02.07.2025)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).


Заместитель начальника ОНГДиП Вдовина Дарья Дмитриевна
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Заместитель начальника ОНГДиП Вдовина Дарья Дмитриевна, 23-86-56, vdovina_dd@rpn34.ru
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Ознакомлена  Курдюмова Д.Д. 04.07.25 17:30

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.
kram-cdt@volgadmin.ru